

1-2 décembre 2005



Financement et coordination des programmes de lutte contre le sida: l'exemple de l'Afrique Subsaharienne

Leïla BEOUCHE

Université de Nantes, France

Plan

- **Introduction**
- **Situation sanitaire en Afrique subsaharienne**
- **Les obstacles au succès des programmes de lutte contre le sida**
- **Les stratégies de lutte contre le sida**
- **Conclusion**

Introduction (1)

- L'épidémie de VIH/sida constitue un véritable défi à surmonter pour l'Afrique subsaharienne
 - Environ 40 millions de personnes sont touchées par cette épidémie dont 25,4 millions en Afrique subsaharienne, fin 2004
 - Les raisons des forts taux de prévalence dans cette partie du monde résultent de facteurs historiques, politiques, économiques, culturels et sociaux
-

- AIDS/VIH epidemic constitutes an important challenge to overcome for sub-saharan Africa
- About 40 millions people are infected by this epidemic, 25,4 millions of them live in sub-saharan Africa, at the end of 2004
- The reasons for the high prevalence rate include historical, economic, cultural and social factors

Introduction (2)

- Il existe d'importantes disparités dans les taux de prévalence entre les pays d'Afrique subsaharienne ou les sous-régions de cette zone, entre les populations urbaines et rurales
 - L'impact du sida sur le développement économique des pays d'Afrique subsaharienne est largement compromis par la situation épidémiologique catastrophique
 - Face à la sévérité de l'épidémie, les gouvernements tentent de trouver de nouvelles réponses au VIH/sida
-

- There are large differences in HIV prevalence between sub-saharan Africa countries or subregions, between urban and rural populations
- The impact of AIDS on economic development of sub-saharan Africa countries is widely compromised by the catastrophic epidemiologic situation
- The severity of epidemic encourages the governments to find new responses to HIV/AIDS


Bilan de l'épidémie mondiale de VIH/sida, fin 2004

Nombre de personnes vivant avec le VIH/sida en 2004	Total	39,4 millions (35,9 – 44,3 millions)
	Adultes	37,2 millions (33,8 – 41,7 millions)
	Femmes	17,6 millions (16,3 – 19,5 millions)
	Enfants <15 ans	2,2 millions (2,0 – 2,6 millions)
Nouveaux cas d'infections à VIH en 2004	Total	4,9 millions (4,3 – 6,4 millions)
	Adultes	4,3 millions (3,7 – 5,7 millions)
	Enfants <15 ans	640 000 (570 000 – 750 000)
Décès dus au sida en 2004	Total	3,1 millions (2,8 – 3,5 millions)
	Adultes	2,6 millions (2,3 – 2,9 millions)
	Enfants <15 ans	510 000 (460 000 – 600 000)

Source: UNAIDS, 2004

5

Adultes et enfants vivant avec le VIH Estimations à fin 2004



Total: 39,4 millions

6

Problématique

- Un des problèmes fondamentaux des systèmes de santé des pays d'Afrique en général concernent le financement de la santé dans un contexte de ressources limitées
 - Malgré d'importants progrès réalisés dans la lutte contre le sida, l'épidémie ne cesse de progresser en particulier en Afrique subsaharienne
 - L'intérêt porté à l'Afrique subsaharienne réside dans le fait que l'infection de VIH/sida y est la plus ancienne et la plus sévère
 - **Quels sont les obstacles qui ont entravé l'efficacité des politiques de lutte contre le sida des gouvernements? Quelles stratégies les pouvoirs publics africains doivent-ils adopter afin de lutter efficacement contre l'épidémie de sida?**
-
- **Questions: which obstacles have hindered the fight policies efficiency against AIDS of the governments? Which strategies the african authorities do they have to adopt in order to fight effectively the epidemic of AIDS?**

7

Situation sanitaire en Afrique subsaharienne (1)

	Adultes et enfants vivant avec le VIH	Nombre de femmes vivant avec le VIH	Adultes et enfants nouvellement infectés par le VIH	Prévalence (%)	Décès dus au sida chez les adultes et enfants
2005	25,8 millions	13,5 millions	3,2 millions	7,2	2,4 millions
2004	25,4 millions	13,3 millions	3,1 millions	7,4	2,3 millions
2002	24,4 millions	12,8 millions	2,9 millions	7,5	2,1 millions

Source: UNAIDS, 2005

8

Situation sanitaire en Afrique subsaharienne (2)

- Les femmes sont plus touchées par l'épidémie de VIH/sida, soit 57% des personnes atteintes
 - Elles sont infectées beaucoup plus tôt que les hommes et donc plus jeunes
 - Dans cette partie du globe, les taux de prévalence sont les plus élevés. Ils varient entre les pays et à l'intérieur des sous-régions d'Afrique subsaharienne
 - L'épidémie de sida est étroitement liée à la pauvreté
-

- Women are the most affected by VIH/AIDS epidemic, namely 57% of people infected
- They are infected earlier than men and so, more younger
- HIV prevalence rates vary both between countries and within subregions in sub-sahara africa
- AIDS epidemic is closely linked to poverty

Impact démographique et économique du sida (1)

- L'espérance de vie à la naissance est la plus faible au monde et continue de diminuer. Elle est en dessous de 40 ans dans plusieurs pays (Botswana, Lesotho, Rwanda, Zimbabwe)
 - L'Afrique subsaharienne est la partie du monde ayant la plus forte prévalence. 5 pays ont des taux de prévalence supérieur à 20% (Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du sud et Swaziland)
-

- Initial life expectancy is the lowest in the world and continues to decrease. It is below 40 years in several countries (Botswana, Lesotho, Rwanda, Zimbabwe)
- Sub-saharan Africa is the part of the world having the highest prevalence rate. 5 countries have prevalence rates higher than 20%

Impact démographique et économique du sida (2)

- L'accroissement du nombre de décès chez les adultes entraîne une augmentation du nombre d'orphelins. 12 millions d'enfants ont perdu un de leurs parents ou les deux à cause du sida en 2003
 - L'impact du sida est particulièrement élevé sur les femmes et les jeunes filles
 - Le sida entraîne des frais médicaux élevés, une perte de revenus et entrave le développement
-

- High adult mortality rates involve an increase in number of orphans. 12 million children have lost one or both parents to AIDS in 2003
- AIDS impact is particularly high on women and young girls
- AIDS involves high medical costs and a loss of incomes

11

Les obstacles au succès des programmes de lutte contre le sida (1)

- **Les faiblesses des systèmes de santé (Weaknesses of health systems)**
 - ✓ Dans la plupart des pays, les systèmes de santé manquent considérablement de ressources humaines et financières et souffrent de dysfonctionnements dans l'allocation de ces ressources
 - ✓ Les gouvernements africains ont concentré leurs ressources dans des activités autres que la lutte contre le sida et ont réagi avec retard à l'épidémie de VIH/sida
 - ✓ Les ressources affectées à la santé sont insignifiantes par rapport à d'autres pays en développement
- **Le manque de coordination des actions de luttés contre le sida (Lack of coordination of the actions of fighting AIDS)**
 - ✓ La lutte contre l'épidémie de sida implique une multitude d'acteurs dont l'objectif est identique: réduire la propagation de la maladie. Le manque de coordination des acteurs se traduit par l'inefficacité des actions menées

12

Les obstacles au succès des programmes de lutte contre le sida (2)

- ✓ Le manque de données sur la situation épidémiologique rend toute action inefficace
- ✓ Les différents acteurs engagés dans la lutte contre le sida s'échangent très peu leurs données
- **La stigmatisation et la discrimination liées au sida (Stigmatization and discrimination related to AIDS)**
 - ✓ La stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes touchées par le VIH/sida ont entravé l'efficacité des politiques
 - ✓ La stigmatisation a paralysé les efforts de prévention du fait que les mesures ne sont pas parvenues aux individus qui en avaient le plus besoin
 - ✓ Elle constitue une barrière à la diffusion de l'information sur les risques de transmission de la maladie
 - ✓ Elle renforce les comportements à risques et limite le recours aux soins

13

Les stratégies de lutte contre le sida (1)

- **Au niveau national:**
 - ✓ Collaboration des pouvoirs publics avec tous les secteurs de la société
 - ✓ Mise en place d'une stratégie nationale de riposte (exemple: l'Ouganda a mis en place dès le début de l'épidémie des politiques de prévention privilégiant l'information et l'éducation)
 - ✓ Engagements des pays africains afin d'accroître les dépenses intérieures de santé
 - ✓ Mise en place d'un suivi et d'une évaluation de la réalisation des objectifs fixés

14

Les stratégies de lutte contre le sida (2)

- **Au niveau international:**

- ✓ Objectifs du millénaire pour le développement: arrêt de la propagation de l'épidémie d'ici 2015
- ✓ Constitution du fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme: les pays donateurs s'engagent à accroître leurs financements
- ✓ Initiative *three by five*: assurer l'accès des patients infectés par le VIH aux médicaments antirétroviraux
- ✓ Etablissement de trois principes directeurs: assurer l'harmonisation du financement de la lutte contre le sida

15

Conclusion

- La lutte contre le VIH/sida nécessite des financements importants et pérennes
- Les moyens financiers et humains restent largement à développer pour une lutte efficace de l'épidémie de sida
- Les pouvoirs publics doivent améliorer les systèmes de diagnostic du VIH/sida
- Le véritable impact de l'épidémie de VIH/sida ne peut être connu seulement si les personnes infectées se manifestent
- Etant donné qu'il n'existe pas encore de traitement au sida, il est nécessaire d'intensifier les politiques de prévention

16

MERCI
